

មេរៀនសង្ខេប

- រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្តមមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងលើផែនដីទោះជានៅតំបន់ត្រជាក់តំបន់ព្រៃត្រូពិចនៅវាលខ្សាច់ដែលគ្មានដីជាតិ ឬនៅតំបន់មាត់សមុទ្រ ។ រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្តមមានលក្ខណៈពិសេសពីរយ៉ាងគឺមានផ្កាដែលជាសរីរាង្គភេទនិងគ្រាប់ដែល ការពារដោយសំបក ។
- សរីរាង្គភេទរបស់រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្តម គឺផ្កា ។ ផ្កាផ្ទុំឡើងដោយត្របក ស្រទាប់ កញ្ចុំកេសរឈ្មោលនិងកញ្ចុំកេសរញី។ កញ្ចុំកេសរឈ្មោលរួមមាន ល្អោកលំអងនិងទងកេសរឈ្មោល ។ កញ្ចុំកេសរញីមានស្ទិចម៉ាត កកេសរញី និងអូវែមាន អូវុលនៅខាងក្នុង ។
- ដំណើរលំអងមានពីរយ៉ាងគឺ ស្វ័យដំណើរលំអងនិងដំណើរលំអងកាត់ ។ ដំណើរលំអងកាត់ ប្រព្រឹត្តឡើងដោយសារទឹក ខ្យល់ និងសត្វ ។ គ្រាប់លំអងធ្លាក់លើស្ទិចម៉ាតចូលតាមកកេសរ ញី រួចទៅដល់អូវែ ។ នៅទីនោះ វាភ្ជាប់ជាមួយអូវុល បង្កើតបានជាស៊ីកូត ។ ស៊ីកូតលូតលាស់ ជាអំប្រើយ៉ូងដែលជាផ្នែកមួយនៃគ្រាប់ ។
- រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្តមមានពីរក្រុមធំៗ : រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូននិងឌីកូទីលេដូន ។
- រុក្ខជាតិនេះសារៈប្រយោជន៍ ចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សយើង។ ស្រល់អាចយកទៅធ្វើជាក្រដាស គ្រឿងសង្ហារឹម និងចំហុយធ្វើជាប្រេងសម្រាប់លាបឈើនិងផ្ទះ។ គេក៏អាចយកប្រេងដែលបានមកពីរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតមកព្យាបាលជំងឺ ផងដែរ។ ឯរុក្ខជាតិអង់ស្យូស្តមជាប្រភពអាហារដ៏សំខាន់។ គេយកវាទៅផលិតជាសំពត់ ក្រដាស និងឱសថសម្រាប់ ព្យាបាលជំងឺ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ គេអាចយកវាទៅធ្វើជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ សង់ផ្ទះ ធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹមដ៏ប្រណិត ទៀតផង ។ ជាពិសេស រុក្ខជាតិផ្តល់អុកស៊ីសែន ដែលជាផលិតផលនៃដំណើររស្មីសំយោគ ដល់ជីវិតមនុស្សនិងសត្វ។
- ស៊ីឡេមៈ ដឹកនាំទឹក និងអំបិលខនិចពីឫសទៅដើម និងស្លឹក។
- ផ្លូវអែមៈ ដឹកនាំអាហារទៅគ្រប់កោសិកាទាំងអស់របស់រុក្ខជាតិដែលមិនអាចធ្វើរស្មីសំយោគបាន។